



**FAHRZEUG-  
EINRICHTUNGEN**

**FITTINGS FOR  
COMMERCIAL VEHICLES**



**FIAT TALENTO**



## STOREVAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung sind Themen von großem, aktuellem Interesse, entstanden durch das steigende Bewusstsein, dass auf die Umweltbalance aufgrund der zyklischen Veränderungen und Erneuerungen geachtet werden muss.

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.

## ZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS

**ZERTIFIZIERTE PRODUKTION**

- Nach ISO 9001:2015 zertifiziert.
- Erfolgreicher CRASH TEST durchgeführt nach ECE-R17 mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 Km/h.
- GS-Zertifizierung für Inneneinrichtungen und Laderampen.
- GS-Zertifizierung für Dachträger und Leiterträger.

**CERTIFIED PRODUCTION**

- ISO 9001:2015 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.



**CRASH TEST**  
ECE-R17



**StoreVan ist weltweit der einzige Hersteller von Nutzfahrzeugeinrichtungen, der mit dieser Technologie arbeitet.**

**StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.**



#### **GALVANNEALED STAHL**

Galvannealed Blech ist eine Variante von feuerverzinktem Blech. Das Produkt unterliegt einem Feuerbeschichtungsprozess und wird bis ca. 550 °C erhitzt. Dies ermöglicht es dem Zink mit dem Stahlblech eine Legierung einzugehen. Das Ergebnis ist eine Beschichtung mit einer gleichförmigen, feinkörnigen Kristallstruktur an der Beschichtungsoberfläche und einer **sehr hohen Oberflächenqualität und Korrosionsbeständigkeit**.

Dieses Verfahren ist ideal für Automotive Anwendungen. StoreVan hat diese Technik nun auch im Bereich Nutzfahrzeugeinrichtungen implementiert.

#### **DAS VERFAHREN DER KATHODISCHEN ACRYL-TAUCHLACKIERUNG**

Die kathodische Acryl-Beschichtung ist eine Oberflächenbehandlung, die den einzelnen Teilen der Einrichtung eine **extrem hohe Korrosionsbeständigkeit** verleiht. Das Tauchverfahren gewährleistet eine **gleichmäßige Beschichtung** und einen lang anhaltenden Schutz egal gegen welche Stoffe. Das Acrylharz schützt den Lack bei direkter Belichtung durch die Witterung gegen Ausbleichen und gegen Veränderungen der Korrosionsbeständigkeit.

- Korrosionsbeständigkeit von über 500 Stunden (ASTM D1735 Luftfeuchtigkeit)
- Ausgezeichnete Härte mit einem Mindestrating von 2H



#### **GALVANNEALED STEEL**

Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance**. This process is ideal for automotive applications. StoreVan introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.


#### **CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN**

Cataphoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion**; characterized by **uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting and high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H








# FIAT TALENTO

KASTENWAGEN - PANEL VAN

## BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNGEN - FLOORING AND LININGS

- Bodenplatte und Seitenverkleidungen für Fahrzeug mit rechter Schiebetür und Seitenwänden aus Vollblech.
- Flooring and linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



FAHRZEUG VEHICLE	BODENPLATTE 12 mm 12 mm FLOORING	SEITENVERKLEIDUNG LINING		SEITENVERKL. LINING		RÜCKWANDPLATTE BULKHEAD
	D	A		C		F
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.		ART. NR. / ITEM NO.		ART. NR. / ITEM NO.
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L1 H1 Kurzer Radstand Short Wheelbase	<b>PIL 223</b> 31,00 kg	<b>PAN 223</b> 8,13 kg		<b>PAR 212</b> 1,25 kg		<b>PIR 205</b> 7,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L1 H2 Kurzer Radstand, Hochdach Short Wheelbase, High Roof	<b>PIL 223</b> 31,00 kg	<b>PAN 226</b> 11,60 kg		<b>PAR 213</b> 2,51 kg		<b>PIR 205</b> 7,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H1 Langer Radstand Long Wheelbase	<b>PIL 224</b> 36,57 kg	<b>PAN 224</b> 10,07 kg		<b>PAR 212</b> 1,25 kg		<b>PIR 205</b> 7,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H2 Langer Radstand, Hochdach Long Wheelbase, High Roof	<b>PIL 224</b> 36,57 kg	<b>PAN 225</b> 14,99 kg		<b>PAR 213</b> 2,51 kg		<b>PIR 205</b> 7,00 kg

## BODENPLATTE UND SEITENVERKLEIDUNGEN - FLOORING AND LININGS


**PAN**

- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
  - linke Seitenwand
  - rechte Seitenwand und Schiebetür
- Polypropylene linings for:
  - LH sidewall
  - RH sidewall and sliding door

**PAR**

- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
  - oberen Teil der Heckflügeltüren
- Polypropylene linings for:
  - upper part of rear hinged doors


**PIL**

- Bodenplatte aus Multiplex mit Phenolbeschichtung, Stärke 12 mm, für das Originalverankerungssystem des Fahrzeugs vorgebohrt.
- 12 mm thick wooden flooring with phenolic coating set for the vehicles original anchoring system

**PIR**

- Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit Phenolbeschichtung, Stärke 12 mm
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating

## LADUNGSSICHERUNG - LOAD SECURING


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Horizontale Aluschiene.
- Horizontal aluminium bar.

**ALUSCHIENE - BAR**

1

**LÄNGE - LENGTH**

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 05 00	500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 10 00	1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 15 00	1500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 20 00	2000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 25 00	2500 mm


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Horizontale Aluschiene für Seitenwände.
- Horizontal aluminium bar for side panels.

**ALUSCHIENE - BAR**

2

**LÄNGE - LENGTH**

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 05 00	500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 10 00	1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 15 00	1500 mm


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Teleskopische Spannstanze.
- Telescopic load restraining bar.

**STANGE - BAR**

3

**HÖHE - HEIGHT**

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22149 00 00	650-900 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22131 00 00	1250-1750 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22017 00 00	1550-2050 mm


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Endstück aus Kunststoff für Aluschiene Serie V18029.
- Plastic end cap for bar series V18029.

**ENDSTÜCK FÜR ALUSCHIENE - PLASTIC END CAP FOR BAR**

4

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22106 00 00


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Zurring.
- Ring stud fitting.

**ZURRRING - RING STUD FITTING**

5

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22090 00 00


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Zurrgurt mit Hebelspannschloss 2500+500.
- Load restraining belt with clamp 2500+500.

**ZURRGURT - BELT**

6

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22136 00 00


**BESCHREIBUNG - DESCRIPTION**

- Zurrgurt mit Ratschenschloss 2500+500.
- Load restraining belt with ratchet 2500+500.

**ZURRGURT - BELT**


7

ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22124 00 00



Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren „Ladungssicherung“ - Katalog an

For more information, ask for our “Load Securing” catalogue









## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1912 01\***




B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1912 02\***



B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1912 03\***




B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1912 04\***


B=1942 T=365 H=1200 mm - W=1942 D=365 H=1200 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1912 05\***


B=1942 T=365 H=1180 mm - W=1942 D=365 H=1180 mm



**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1912 06\***


B=1942 T=265 H=1200 mm - W=1942 D=265 H=1200 mm






FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1212 01\*



B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1212 02\*




B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1212 03\*




B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1212 04\*




B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm






BEISPIEL - EXAMPLE



TA 1212 05\*





B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm


**FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES**

**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1212 06\***




B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1212 07\***




B=1225 T=365 H=1180 mm - W=1225 D=365 H=1180 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1212 08\***




B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1212 09\***


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1212 10\***



B=1225 T=265 H=1200 mm - W=1225 D=265 H=1200 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 1212 23\***


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 0712 01\*



B=717 T=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 0712 02\*




B=717 T=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 0712 03\*




B=717 T=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 0712 04\*




B=717 T=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE


TA 0712 05\*



B=717 T=365 H=1200 mm - W=717 D=365 H=1200 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 01\*




B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 02\*




B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 03\*




B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 04\*



B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 05\*




B=1016 T=365 H=1230 mm - W=1016 D=365 H=1230 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


TA 1012 06\*



B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 07\*



B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 08\*




B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 09\*




B=1016 T=365 H=1180 mm - W=1016 D=365 H=1180 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 11\*




B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


TA 1012 12\*



B=1016 T=265 H=1200 mm - W=1016 D=265 H=1200 mm




## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1717 01\*




B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1717 02\*




B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1717 03\*




B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1717 04\*




B=1733 T=365 H=1690 mm - W=1733 D=365 H=1690 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1717 05\*




B=1733 T=365 H=1740 mm - W=1733 D=365 H=1740 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


TA 1717 06\*



B=1733 T=365 H=1690 mm - W=1733 D=365 H=1690 mm




## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1917 01\*



B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1917 02\*




B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1917 03\*




B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1917 04\*




B=1733 T=365 H=1740 mm - W=1733 D=365 H=1740 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


TA 1917 05\*



B=1733 T=365 H=1740 mm - W=1733 D=365 H=1740 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 0717 01\*




B=717 T=365 H=1700 mm - W=717 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 0717 02\*




B=717 T=365 H=1700 mm - W=717 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 0717 03\*




B=873 T=365 H=1700 mm - W=873 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 0717 04\*



B=717 T=365 H=1700 mm - W=717 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 0717 05\*




B=717 T=365 H=1700 mm - W=717 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 0717 06\*




B=717 T=365 H=1700 mm - W=717 D=365 H=1700 mm






FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1017 01\*



B=1016 T=365 H=1700 mm - W=1016 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.




**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.


**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1017 03\*



B=1016 T=365 H=1700 mm - W=1016 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1017 04\*




B=1016 T=365 H=1700 mm - W=1016 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1017 05\*




B=1016 T=365 H=1700 mm - W=1016 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


TA 1017 06\*





B=1016 T=365 H=1700 mm - W=1016 D=365 H=1700 mm











## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 2212 01\***



B=2241 T=365 H=1200 mm - W=2241 D=365 H=1200 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 2212 02\***




B=2241 T=365 H=1200 mm - W=2241 D=365 H=1200 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 2213 01\***




B=2241 T=365 H=1290 mm - W=2241 D=365 H=1290 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 2213 02\***


B=2241 T=365 H=1290 mm - W=2241 D=365 H=1290 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 2213 03\***



B=2241 T=365 H=1280 mm - W=2241 D=365 H=1280 mm


**BEISPIEL - EXAMPLE**
**TA 2213 04\***


B=2241 T=265 H=1300 mm - W=2241 D=265 H=1300 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 13\*



B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 14\*




B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 15\*




B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 16\*




B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1012 17\*




B=1016 T=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




## FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

**TA 1212 16\***


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

**TA 1212 17\***



B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

**TA 1212 18\***


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

**TA 1212 19\***



B=1225 T=365 H=1180 mm - W=1225 D=365 H=1180 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

**TA 1212 21\***


B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

**TA 1212 22\***


B=1225 T=265 H=1200 mm - W=1225 D=265 H=1200 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1212 11\*



B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1212 12\*




B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1212 13\*



B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1212 14\*



B=1225 T=365 H=1200 mm - W=1225 D=365 H=1200 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE


TA 1212 15\*



B=1225 T=365 H=1290 mm - W=1225 D=365 H=1290 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 2017 01\*




B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 2017 02\*




B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 2017 03\*




B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 2017 04\*




B=2032 T=365 H=1690 mm - W=2032 D=365 H=1690 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 2017 05\*




B=2032 T=365 H=1740 mm - W=2032 D=365 H=1740 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 2017 06\*




B=2032 T=365 H=1690 mm - W=2032 D=365 H=1690 mm






FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 2217 01\*



B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 2217 02\*




B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 2217 03\*




B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 2217 04\*




B=2032 T=365 H=1740 mm - W=2032 D=365 H=1740 mm




BEISPIEL - EXAMPLE


TA 2217 05\*



B=2032 T=365 H=1740 mm - W=2032 D=365 H=1740 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1217 01\*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1217 02\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1217 03\*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1217 04\*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1217 05\*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE


TA 1217 06\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1217 07\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?  
Verlassen Sie sich auf die Profis für  
Fahrzeugeinrichtungen.**


Auf der Rückseite dieses Katalogs  
finden Sie die nächstgelegene  
StoreVan Niederlassung.  
Besuchen Sie unsere Web-Seite.



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included**



BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1217 08\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

Ansicht von der Schiebetür  
View from side door




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1217 09\*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1217 10\*




B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

TA 1217 11\*



B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



# FIAT TALENTO

KASTENWAGEN - PANEL VAN



## DACHTRÄGER UND LEITERTRÄGER - ROOF AND LADDER RACK



Fahrzeug VEHICLE	DACHTRÄGER ROOF RACK	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	TRAGKRAFT LOAD CAPACITY
	ART. NR. / ITEM NO.			
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L1 H1 Kurzer Radstand Short Wheelbase	<b>POT 222</b>	2750x1700 mm	30,30 kg	169,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H1 Langer Radstand Long Wheelbase	<b>POT 223</b>	3000x1700 mm	31,14 kg	168,00 kg

- Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.
- Only for vehicle with rear leaf doors.

### POT

- Dachträger bestehend aus:
  - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
  - Seitenwänden aus Aluminium
  - Laderolle aus Aluminium
  - Schraubmaterial aus Edelstahl

- Roof rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rails
  - aluminium loading roller
  - fixing screws in stainless steel



Fahrzeug VEHICLE	LEITERTRÄGER LADDER RACK	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	TRAGKRAFT LOAD CAPACITY
	ART. NR. / ITEM NO.			
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L1 H1 Kurzer Radstand Short Wheelbase	<b>POS 222</b>	3240x1680 mm	57,20 kg	142,00 kg
<b>Fahrzeugtyp - Model</b> L2 H1 Langer Radstand Long Wheelbase	<b>POS 223</b>	3240x1680 mm	57,62 kg	142,00 kg

- Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren. Der Leiterträger kann links oder rechts montiert werden.
- Only for vehicle with rear leaf doors. The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.

### POS

- Leiterträger bestehend aus:
  - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
  - Seitenwand aus Aluminium
  - Laderolle aus Aluminium
  - Leiterschiene aus Aluminium und Edelstahl
  - Schraubmaterial aus Edelstahl

- Ladder rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rail
  - aluminium loading roller
  - ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
  - fixing screws in stainless steel







ART. NR. / ITEM NO. ACS 005

- Papierrollen-Kit Ø 140 mm
- Paper roll holder Ø 140 mm



ART. NR. / ITEM NO. ACS 012

- Papierrollen-Kit Ø 240 mm
- Paper roll holder Ø 240 mm



ART. NR. / ITEM NO. ACS 013

- Silikonträgersatz
- Silicone holder kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 014

- Schlauchhalter
- Cable holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 004

- Erste-Hilfe-Kasten
- First aid kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 006

- Plantasche für DIN A4 Formate
- DIN A4 pocket document holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 007

- Spraydosenhalter
- Spray can holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 015

- Halterung mit 1 Behälter Größe 1PL
- Holder with 1 container measure 1 PL



ART. NR. / ITEM NO. ACS 016

- Halterung mit 3 Behältern Größe 1PL
- Holder with 3 containers measure 1 PL



ART. NR. / ITEM NO. ACS 017

- Halterung mit Behälter Größe 2115A
- Holder with box measure 2115A



ART. NR. / ITEM NO. ACS 001

- Handwasch-Kit
- Hand wash kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 002

- Kanisterhalter mit Kanister Inh. 20 Lt.
- Jerrycan holder with 20 litres iron jerrycan

## ZUBEHÖR - ACCESSORIES


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 003**
**A**

- Halterung mit Gurt für Flaschen und Feuerlöscher
- Holder with belt for gas cylinders and extinguishers

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 018**
**B**

- Feuerlöscher 4 kg
- Fire extinguisher 4 kg


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 019**
**C**

- All Safe Stange L=365 mm und Zurrurt mit Ratschenschloss
- All Safe bar L= 365 mm and ratchet belt

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 020**
**C**

- All Safe Stange L=445 mm und Zurrurt mit Ratschenschloss
- All Safe bar L= 445 mm and ratchet belt


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 021**
**D**

- All Safe Stange L=365 mm und Zurrurt mit Hebelspannschloss
- All Safe bar L= 365 mm and clamp belt

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 022**
**D**

- All Safe Stange L=445 mm und Zurrurt mit Hebelspannschloss
- All Safe bar L= 445 mm and clamp belt


 Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 003**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 003**

 Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 019**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 019**

 Beispiel mit 2 **ART. NR. ACS 021**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 021**

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 023**

- Satz 10 Magnete Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 024**

- Satz 10 Magnete Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 025**

- LED-Lampe L=600 mm IP20 12V
- LED lamp L=600 mm IP20 12V

#### LIEFERBEDINGUNGEN

- Bodenplatten und Seitenverkleidungen werden in mehreren Teilen geliefert.
- Dachträger und Leiterträger werden **lose** geliefert.
- Module werden **vormontiert** komplett mit Fahrzeugbefestigungsmaterial geliefert.
- Produkte sollen vorzugsweise von **Vertragshändlern** installiert werden.
- Produkte werden **verpackt** geliefert.
- **3 Jahre Garantie** auf unsere Komponenten.
- Die Tragkräfte beziehen sich auf **gleichmäßig verteilte Last**.

#### SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed**.
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network**.
- Products provided **with packaging**.
- Our products are covered by a **3-years warranty**.
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads**.

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)



#### FAMI S.r.l.

Via Stazione Rossano, 13 | 36027 Rosà (VI) | ITALY  
phone +39 0424 585455 | fax +39 0424 585482  
[www.famisp.com](http://www.famisp.com) | [info@famisp.com](mailto:info@famisp.com)  
[www.storevan.com](http://www.storevan.com) | [info@storevan.com](mailto:info@storevan.com)